


## TM HT4100



### Sterilisationsbecken

zum Sterilisieren von Messer und Beile, komplett aus Edelstahl 1.4301,  
mit herausnehmbarer Messeraufnahme, Wandmontage mit 2 rückseitigen Befestigungswinkel.  
Abmessungen: TM HT4101: B200 x T160 x H350mm / Becken B150 x T110 x H250mm  
Abmessungen: TM HT4102: B375 x T225 x H580mm / Becken B325 x T180 x H500mm  
Wasseranschluß: 10mm Rohranschluß  
Abfluß: Standrohrventil/25mm Rohrstützen  
Elektroanschluß: TM HT4101: 1000W/230V/50Hz  
Elektroanschluß: TM HT4102: 2000W/230V/50Hz  
ca. 1,5m lange Anschlußleitung mit Stecker  
Temperaturregelung: einstellbares Thermostat

# M HT4101




## Sterilisationsbecken Technische Daten:

Abmessungen: B200 x T160 x H350mm  
Beckengröße: B150 x T110 X H250mm  
Wasseranschluß: 10mm Rohranschluß  
Abfluß: Standrohrventil/25mm Rohrstützen  
Elektroanschluß: 1000W/230V/50Hz  
ca. 1,5m lange Anschlußleitung mit Stecker  
Temperaturregelung: einstellbares Thermostat

Maßangaben in mm; Zeichnungsmaßstab 1:5  
technische Änderungen vorbehalten (Stand 12/2000)

# 'M HT4102



## Sterilisationsbecken Technische Daten:

Abmessungen: B375 x T225 x H580mm  
Beckengröße: B325 x T180 X H500mm  
Wasseranschluß: 10mm Rohranschluß  
Abfluß: Standrohrventil/25mm Rohrstützen  
Elektroanschluß: 2000W/230V/50Hz  
ca. 1,5m lange Anschlußleitung mit Stecker  
Temperaturregelung: einstellbares Thermostat

Maßangaben in mm; Zeichnungsmaßstab 1:10  
technische Änderungen vorbehalten (Stand 12/2000)