

Abräumwagen



Thekenabräumwagen und Gastronomwagen gehören in ihrer Vielfalt zu jeder Betriebsausstattung dazu. In diesem Katalog finden Sie eine Auswahl von Wagen, die aus der praktischen Anwendung entstanden sind und die meisten Anwendungsfälle abdecken. Gerne fertigen wir für Sie Wagen nach Ihren Vorgaben und Einsatzzwecken.

Abräumwagen



Thekenabräumwagen

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Rahmengerüst aus Pr-Rohr 25x25 mm
- 5 Aufageschienen mit Anschlag
- 4 gummbereifte Lenkrollen, davon 1 x mit Stop
- Radgehäuse verzinkt
- Nennmaße* + 35 mm für Überstand des Radgehäuses

Thekenabräumwagen mit 5 Etagen

Artikelnummer	Abmessungen*	Etageabstand	Ausführung
3370500	430x610x1360 mm	225 mm	5 Etagen

Einlegewanne

Artikelnummer	Abmessungen incl. Griff eiste
33705EW	370x590x40 mm



Thekenabräumwagen

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Rahmengerüst aus Pr-Rohr 25x25 mm
- 5 Aufageschienen mit Anschlag
- 4 gummbereifte Lenkrollen, davon 1 x mit Stop
- Radgehäuse verzinkt
- Nennmaße* + 35 mm für Überstand des Radgehäuses

Thekenabräumwagen mit 5 Etagen

Artikelnummer	Abmessungen*	Etageabstand	Ausführung
3380500	580x650x1360 mm	225 mm	5 Etagen

Einlegewanne

Artikelnummer	Abmessungen incl. Griff eiste
33805EW	520x630x40 mm

Abräumwagen



Thekenabräumwagen

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Rahmengestell aus Pr-Rohr 25x25 mm
- 5 Aufageschienen mit Anschlag
- 4 gummbereifte Lenkrollen, davon 1 x mit Stop
- Radgehäuse verzinkt
- Nennmaße* + 35 mm für Überstand des Radgehäuses

Thekenabräumwagen mit 5 Etagen

Artikelnummer	Abmessungen*	Etageabstand	Ausführung
3390500	540x620x1370 mm	220 mm	5 Etagen

Einlegewanne

Artikelnummer	Abmessungen incl. Griff eiste
33905EW	480x620x40 mm



Thekenabräumwagen

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Rahmengestell aus Pr-Rohr 25x25 mm
- 6 Aufageschienen mit Anschlag
- 4 gummbereifte Lenkrollen, davon 1 x mit Stop
- Radgehäuse verzinkt
- Nennmaße* + 35 mm für Überstand des Radgehäuses

Abräumwagen mit 5 Etagen

Artikelnummer	Abmessungen*	Etagenabstand	Ausführung
3390800	650x470x1470 mm	200 mm	6 Etagen
3390900	810x595x1470 mm	200 mm	6 Etagen

Einlegewanne

Artikelnummer	Abmessungen incl. Griff eiste
33908EW	590x420x35 mm
33909EW	750x550x35 mm

Abräumwagen



Thekenabräumwagen

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Rahmengestell aus Pr-Rohr 25x25 mm
- 8 Aufageschienen mit Anschlag
- 4 gummbereifte Lenkrollen, davon 1 x mit Stop
- Radgehäuse verzinkt
- Nennmaße* + 35 mm für Überstand des Radgehäuses

Abräumwagen mit 8 Etagen

Artikelnummer	Abmessungen	Etagenabstand	Ausführung
3370300	360x620x1370 mm	145 mm	8 Etagen

Einlegenwanne

Artikelnummer	Abmessungen
33703EW	300x600x20 mm



Thekenabräumwagen

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Rahmengestell aus Pr-Rohr 25x25 mm
- 10 Aufageschienen mit Anschlag
- 4 gummbereifte Lenkrollen, davon 1 x mit Stop
- Radgehäuse verzinkt
- Nennmaße* + 35 mm für Überstand des Radgehäuses

Abräumwagen mit 10 Etagen

Artikelnummer	Abmessungen	Etagenabstand	Ausführung
3370200	360x620x1270 mm	102	10 Etagen

Einlegenwanne

Artikelnummer	Abmessungen
33702EW	300x600x20 mm

Abräumwagen



Thekenabräumwagen

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Rahmengestell aus Pr-Rohr 25x25 mm
- 10 Aufageschienen mit Anschlag
- 4 gummbereifte Lenkrollen, davon
1 x mit Stop
- Radgehäuse verzinkt
- Nennmaße* + 35 mm für Überstand
des Radgehäuses

Abräumwagen mit 10 Etagen

Artikelnummer	Abmessungen	Etagenabstand	Ausführung
3370400	360x620x1670 mm	145	10 Etagen

Einlegenwanne

Artikelnummer	Abmessungen
33702EW	300x600x20 mm




Gastronormwagen

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Rahmengestell aus Pr-Rohr 25x25 mm
- 18 Aufageschienen mit Anschlag
- 4 gummbereifte Lenkrollen, davon
1 x mit Stop
- Radgehäuse verzinkt
- Nennmaße* + 35 mm für Überstand
des Radgehäuses

Gastronormwage mit 18 Etagen

Artikelnummer	Abmessungen	Etagenabstand	Gastronormbleche
3380600	385x570x1570 mm	75 mm	1/1
3380700	590x690x1570 mm	75 mm	1/1 + 2/1

Abräumwagen



Gastronormwagen

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Rahmengerüst aus Pr-Rohr 25x25 mm
- 18 Aufageschienen mit Anschlag
- 4 gummbereifte Lenkrollen, davon 1 x mit Stop
- Radgehäuse verzinkt
- Nennmaße* + 35 mm für Überstand des Radgehäuses

Gastronormwage mit 2 x 18 Etagen

Artikelnummer	Abmessungen	Etagenabstand	Gastronormbleche
3380800	745x570x1570 mm	75 mm	1/1
3380900	1155x690x1570 mm	75 mm	1/1 + 2/1



Edelstahl-Stapelwagen (Einkaufswagen)

- Werkstoff 1.4301
- mit Schiebegriff
- mit Wannenklappe dadurch ineinander schiebbar
- mit 4 gummbereiften Lenkrollen

Edelstahl-Stapelwagen (Einkaufswagen)

Artikelnummer	Abmessungen
3150800	620x1030x1020 mm




Edelstahl-Wannenwagen

- Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Rundschliff
- mit Schiebegriff
- mit je 2 gummbereiften Lenk- und Bockrollen

Transportwannenwagen

Artikelnummer	Breite	Länge	Höhe	Gesamtlänge
3110200	800 mm	1110 mm	850 mm	2000 mm

Abräumwagen



Edelstahl-Flachtransportwagen

- Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Mattschliff
- Schiebegriff klappbar
- mit je 2 gummbereiften Lenk- und Bockrollen

Edelstahl-Flachtransportwagen, klappbar

Artikelnummer	Abmessungen	Stellfläche	Tragfähigkeit
3150600	450x785x150/850 mm	400x605 mm	300 Kg




Edelstahl-Flachtransportwagen

- Werkstoff 1.4301
- mit stabilem Schiebegriff
- mit umlaufendem Wulstrand
- mit je 2 gummbereiften Lenk- und Bockrollen

Edelstahl-Flachtransportwagen

Artikelnummer	Abmessungen	Ladefläche	Tragfähigkeit
3150200	650x1000x180/850 mm	595x875 mm	300 Kg



Edelstahl-Allzweckwagen

- Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Rundschliff
- mit Schiebegriff
- mit je 2 gummbereiften Lenk- und Bockrollen

Edelstahl - Allzweckwagen

Artikelnummer	Breite	Länge	Höhe
3120300	600 mm	1150 mm	860 mm