



Betriebseinrichtung / Fleischereibedarf

Kunststoff-Schneidauflagen für Arbeitstische




Schneidauflagen für Tische mit Stufentiefe 400 mm mit Hohlkehle

Abmessungen	Artikelnummer	
	braun	weiß
900x400x30 mm	5577100	5571100
1000x400x30 mm	5577000	5571000
1100x400x30 mm	5577200	5571200
1200x400x30 mm	5577300	5571300
1500x400x30 mm	5577400	5571400
1800x400x30 mm	5577500	5571500
2000x400x30 mm	5577600	5571600



Schneidauflagen für Tische mit Stufentiefe 300 mm


Abmessungen	Artikelnummer	
	braun	weiß
900x300x30 mm	5578100	5576100
1000x300x30 mm	5578000	5576000
1200x300x30 mm	5578200	5576200
1500x300x30 mm	5578300	5576300
1800x300x30 mm	5578400	5576400
2000x300x30 mm	5578500	5576500



Schneidauflagen für Tische mit Stufentiefe 400 mm

Abmessungen	Artikelnummer	
	braun	weiß
900x400x30 mm	5589000	5573000
1000x400x30 mm	5589300	5573300
1200x400x30 mm	5589700	5573700
1500x400x30 mm	5589400	5573400
1800x400x30 mm	5589500	5573500
2000x400x30 mm	5589600	5573600

Hackklotzauflagen für Untergestelle in Edelstahl




Hackklotzauflagen in Kunststoff

Abmessungen	Artikelnummer	
	braun	weiß
400x400x100 mm	5586700	5587000
500x400x100 mm	5586800	5585800
500x500x100 mm	5586900	5585900
600x400x100 mm	5587000	5586000
600x600x100 mm	5587100	5586100
700x700x100 mm	5587200	5586200
800x600x100 mm	5587300	5586300

[Neue ergonomische Höhe von 900 mm]

Tische in Aluminium




Ladenstufentisch

- Werkstoff AlMgSi 0,5
- Oberfläche Rundschliff
- Stufentiefe 300 mm
- mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
- Lieferung erfolgt in zerlegter Ausführung zur Selbstmontage
- passende Schneidaufage bitte separat bestellen

Aluminium - Ladenstufentisch, in zerlegbarer Ausführung

Artikelnummer		Abmessung	passende Schneidaufagen	
mit Boden	mit Rost		braun	weiß
57211B5	57211R5	1200x700x900 mm	5578200	5576200
57212B5	57212R5	1500x700x900 mm	5578300	5576300



Stufentisch, schwere Ausführung

- Werkstoff AlMgSi 0,5
- Oberfläche Rundschliff
- Stufentiefe 400 mm
- mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
- Lieferung erfolgt in zerlegter Ausführung zur Selbstmontage
- passende Schneidaufage bitte separat bestellen

Aluminium - Stufentisch, in zerlegbarer Ausführung

Artikelnummer		Abmessung	Schneidaufagen	
mit Boden	mit Rost		braun	weiß
50233B5	50233R5	2000x900x900 mm	5589600	5573600




Beistelltisch

- Werkstoff AlMgSi 0,5
- Oberfläche Rundschliff
- mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
- Lieferung erfolgt in zerlegter Ausführung zur Selbstmontage

Aluminium - Beistelltisch, in zerlegbarer Ausführung, nur in 850 mm lieferbar

Artikelnummer		Abmessung
mit Boden	mit Rost	
57615B5	57615R5	630x500x850 mm
57616B5	57616R5	850x500x850 mm
57617B5	57617R5	1100x500x850 mm
57618B5	57618R5	1130x720x850 mm

Tische aus Edelstahl



Ladenstufentisch

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Rundschliff
- Stufentiefe 300 mm
- mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
- Lieferung erfolgt in zerlegter Ausführung zur Selbstmontage
- Alternativ in verschweißter Ausführung
- passende Schneidaufage bitte separat bestellen

Edelstahl - Ladenstufentisch, in verschweißter Ausführung

Artikelnummer		Abmessung	Schneidaufagen	
mit Boden	mit Rost		braun	weiß
57201B0	57201R0	1200x700x900 mm	5578200	5576200
57202B0	57202R0	1500x700x900 mm	5578300	5576300
57203B0	57203R0	1800x700x900 mm	5578400	5576400
57204B0	57204R0	2000x700x900 mm	5578500	5576500

Edelstahl - Ladenstufentisch, in zerlegbarer Ausführung

Artikelnummer		Abmessung	Schneidaufagen	
mit Boden	mit Rost		braun	weiß
57201B5	57201R5	1200x700x900 mm	5578200	5576200
57202B5	57202R5	1500x700x900 mm	5578300	5576300
57203B5	57203R5	1800x700x900 mm	5578400	5576400
57204B5	57204R5	2000x700x900 mm	5578500	5576500



Stufentisch, schwere Ausführung

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Rundschliff
- Stufentiefe 400 mm
- mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
- Lieferung erfolgt in zerlegter Ausführung zur Selbstmontage
- Alternativ in verschweißter Ausführung
- passende Schneidaufage bitte separat bestellen

Edelstahl - Stufentische, in verschweißter Ausführung

Artikelnummer		Abmessung	Schneidaufagen	
mit Boden	mit Rost		braun	weiß
50201B0	50201R0	1500x900x900 mm	5589400	5573400
50203B0	50203R0	2000x900x900 mm	5589600	5573600


Edelstahl - Ladenstufentisch - zerlegbare Ausführung

Artikelnummer		Abmessung	Schneidaufagen	
mit Boden	mit Rost		braun	weiß
50201B5	50201R5	1500x900x900 mm	5589400	5573400
50203B5	50203R5	2000x900x900 mm	5589600	5573600

Betriebseinrichtung / Fleischereibedarf

[Neue ergonomische Höhe von 900 mm]

Tische aus Edelstahl



Doppelstufentisch


- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Rundschliff
- Stufentiefe 400 mm
- mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
- Lieferung erfolgt in zerlegter Ausführung zur Selbstmontage
- Alternativ in verschweißter Ausführung
- passende Schneidaufage bitte separat bestellen

Edelstahl - Doppelstufentisch, in verschweißter Ausführung

Artikelnummer		Abmessung	Schneidaufagen	
mit Boden	mit Rost		braun	weiß
50402B0	50402R0	2000x1000x900 mm	5589600	5573600
51402B0	51402R0	2000x1200x900 mm	5589600	5573600
50403B0	50403R0	2400x1000x900 mm	5589300	5573300
51403B0	51403R0	2400x1200x900 mm	5589300	5573300

Edelstahl - Doppelstufentisch - in zerlegbarer Ausführung

Artikelnummer		Abmessung	Schneidaufagen	
mit Boden	mit Rost		braun	weiß
50402B5	50402R5	2000x1000x900 mm	5589600	5573600
51402B5	51402R5	2000x1200x900 mm	5589600	5573600
50403B5	50403R5	2400x1000x900 mm	5589300	5573300
51403B5	51403R5	2400x1200x900 mm	5589300	5573300



Zerlegetisch


- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
- Lieferung erfolgt in verschweißter Ausführung
- passende Schneidaufage bitte separat bestellen

Edelstahl - Zerlegetisch, in verschweißter Ausführung

Artikelnummer	Abmessung	Schneidaufagen	
mit Rost		braun	weiß
55631R0	1500x800x900 mm	5598400	5597400
55633R0	2000x800x900 mm	5598600	5597600

Betriebseinrichtung / Fleischereibedarf

[Neue ergonomische Höhe von 900 mm]



Wulstrandtisch

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Rundschliff
- mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
- Lieferung erfolgt in verschweißter Ausführung
- Alternativ in zerlegter Ausführung zur Selbstmontage
- mit umlaufendem Wulstrand und einem Ablauf och

Edelstahl - Wulstrandtische, in verschweißter Ausführung

Artikelnummer		Abmessung
mit Boden	mit Rost	
50301B0	50301R0	1500x1000x900 mm
50302B0	50302R0	2000x1000x900 mm
50303B0	50303R0	2400x1000x900 mm

Edelstahl - Wulstrandtische, in zerlegbarer Ausführung

Artikelnummer		Abmessung
mit Boden	mit Rost	
50301B5	50301R0	1500x1000x900 mm
50302B5	50302R0	2000x1000x900 mm
50303B5	50303R0	2400x1000x900 mm



Fülltisch

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Rundschliff
- mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
- Lieferung erfolgt in verschweißter Ausführung
- Alternativ in zerlegter Ausführung zur Selbstmontage
- mit seitlichen Aufkantungen
- vorne mit Wulstrand
- mit einem Ablauf och vorne rechts
- Schneidbretter bitte separat bestellen

Edelstahl - Fülltische, in verschweißter Ausführung


Artikelnummer		Abmessung	braun	weiss
mit Boden	mit Rost			
50101B0	50101R0	1500x900x900 mm	5577400	5571400
50103B0	50103R0	2000x900x900 mm	5577600	5571600
50104B0	50104R0	2400x900x900 mm	5577300	5571300

Edelstahl - Fülltische, in zerlegbarer Ausführung

Artikelnummer		Abmessung	braun	weiss
mit Boden	mit Rost			
50101B5	50101R5	1500x900x900 mm	5577400	5571400
50103B5	50103R5	2000x900x900 mm	5577600	5571600
50104B5	50104R5	2400x900x900 mm	5577300	5571300

Betriebseinrichtung / Fleischereibedarf

[Neue ergonomische Höhe von 900 mm]



Packtisch

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche **Rundschliff**
- mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
- Lieferung erfolgt in verschweißter Ausführung
- Alternativ in zerlegter Ausführung zur Selbstmontage
- Oberplatte plan

Edelstahl - Pracktisch, in verschweißter Ausführung

Artikelnummer		Abmessung
mit Boden	mit Rost	
57401B0	57401R0	1200x700x900 mm
57402B0	57402R0	1500x700x900 mm
57403B0	57403R0	1800x700x900 mm

Edelstahl - Pracktisch, in zerlegbarer Ausführung

Artikelnummer		Abmessung
mit Boden	mit Rost	
57401B5	57401R5	1200x700x900 mm
57402B5	57402R5	1500x700x900 mm
57403B5	57403R5	1800x700x900 mm



Beistelltisch

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche **Mattschliff**
- mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
- Lieferung erfolgt in verschweißter Ausführung
- Alternativ in zerlegter Ausführung zur Selbstmontage
- Oberplatte plan

Edelstahl - Beistelltisch, in verschweißter Ausführung

Artikelnummer		Abmessung
mit Boden	mit Rost	
H57605B0	H57605R0	630x500x900 mm
H57606B0	H57606R0	850x500x900 mm
H57607B0	H57607R0	1100x500x900 mm
H57608B0	H57608R0	1130x500x900 mm
H57609B0	H57609R0	650x650x900 mm


Edelstahl - Beistelltisch, in zerlegbarer Ausführung

Artikelnummer		Abmessung
mit Boden	mit Rost	
H57605B5	H57605R5	630x500x900 mm
H57606B5	H57606R5	850x500x900 mm
H57607B5	H57607R5	1100x500x900 mm
H57608B5	H57608R5	1130x500x900 mm
H57609B5	H57609R5	650x650x900 mm

Maß-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten 117

Betriebseinrichtung / Fleischereibedarf

[Neue ergonomische Höhe von 900 mm]




- Arbeitstisch mit Schubladenblock**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberfläche Mattschliff
 - mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
 - Lieferung erfolgt in verschweißter Ausführung
 - Oberplatte plan, ohne hintere Aufkantung

Edelstahl -Arbeitstisch mit Schubladenblock, Oberplatte plan, Tiefe 600mm

Artikelnummer	Schubladen		Abmessung
	links	rechts	
H51931	-L0	-R0	1200x600x900 mm
H51932	-L0	-R0	1400x600x900 mm
H51933	-L0	-R0	1600x600x900 mm
H51934	-L0	-R0	1800x600x900 mm
H51935	-L0	-R0	2000x600x900 mm

Edelstahl -Arbeitstisch mit Schubladenblock, Oberplatte plan, Tiefe 700mm

Artikelnummer	Schubladen		Abmessung
	links	rechts	
H51941	-L0	-R0	1200x700x900 mm
H51942	-L0	-R0	1400x700x900 mm
H51943	-L0	-R0	1600x700x900 mm
H51944	-L0	-R0	1800x700x900 mm
H51945	-L0	-R0	2000x700x900 mm




- Arbeitstisch mit Schubladen**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberfläche Mattschliff
 - mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
 - Lieferung erfolgt in verschweißter Ausführung
 - Oberplatte plan, ohne hintere Aufkantung

Edelstahl -Arbeitstisch mit Schubladen, Oberplatte plan, Tiefe 700mm

Artikelnummer	Schubladen		Abmessung
	links	rechts	
H51950	-L0	-R0	1200x700x900 mm
H51951	-L0	-R0	1400x700x900 mm
H51952	-L0	-R0	1600x700x900 mm
H51953	-L0	-R0	1800x700x900 mm
H51954	-L0	-R0	2000x900x900 mm

Betriebseinrichtung / Fleischereibedarf

[Neue ergonomische Höhe von 900 mm]



- Fleischkastenhocker**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberfläche Mattschliff
 - mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
 - mit umlaufender Verstrebung

Edelstahl - Fleischkastenhocker

Artikelnummer

7350100

7350200

Abmessung

600x600x500 mm

500x500x500 mm



- Maschinentische**
- Edelstahl, werkstoff 1.4301
 - Oberfläche Mattschliff
 - mit extra stabiler Oberplatte
 - mit höhenverstellbaren Ku-Füßen
 - mit umlaufender Verstrebung

Edelstahl - Maschinentische, stationär

Artikelnummer

7350300

7350400

Abmessung

680x680x850 mm

850x850x850 mm

Edelstahl - Maschinentische, fahrbar

Artikelnummer

73503FB

73504FB

Abmessung

680x680x850 mm

850x850x850 mm