


Spinde & Schränke




Putzmittelschrank

- mit oberer durchgehender Ablage
- darunter offener Schrankraum
- Ku-FüÙe für den Niveaueusgleich

Putzmittelschrank

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54840DL	500x500x1950/2100 mm	Drehriegelverschluss




Putzmittelschrank

- mit oberer durchgehender Ablage
- darunter offener Schrankraum
- Ku-FüÙe für den Niveaueusgleich

Putzmittelschrank

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54841DL	950x500x1950/2100 mm	Drehriegelverschluss


Spinde & Schränke



- Putzmittelschrank**
- mit oberer durchgehender Ablage
 - darunter senkrecht geteilter Schrankraum
 - linke Seite offener Schrankraum mit 3 Aufhängehaken
 - rechte Seite mit 3 Böden, höhenverstellbar
 - Ku-Füße für den Niveaueausgleich

Putzmittelschrank

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54836DL	500x500x1950/2100 mm	Drehriegelverschluß




- Putzmittelschrank**
- mit oberer durchgehender Ablage
 - darunter senkrecht geteilter Schrankraum
 - linke Seite offener Schrankraum mit 3 Aufhängehaken
 - rechte Seite mit 3 Böden, höhenverstellbar
 - Ku-Füße für den Niveaueausgleich

Putzmittelschrank

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54837DL	950x500x1950/2100 mm	Drehriegelverschluß

Spinde & Schränke




Materialschrank

- mit oberer durchgehender Ablage
- mit 3 höhenverstellbaren Böden
- Ku-Füße für den Niveaueausgleich

Materialschrank

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54838DL	500x500x1950/2100 mm	Drehriegelverschluß



Materialschrank

- mit oberer durchgehender Ablage
- mit 3 höhenverstellbaren Böden
- Ku-Füße für den Niveaueausgleich

Materialschrank

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54839DL	950x500x1950/2100 mm	Drehriegelverschluß

Spinde & Schränke




Kleiderspinde

- vor jedem Abteil eine Tür
- je Abteil eine obere und eine untere Ablage
- Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- Belüftungslöcher im Boden und in der Tür
- Ku-Füße für den Niveausgleich
- Standardausführung mit Knebelgriff für Vorhängeschloß

Kleiderspinde mit einzelnen Abteilen und 2 Türen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54833VL	500x500x1950/2100 mm	für Vorhängeschloß
54833ZL	500x500x1950/2100 mm	Zylindervorreiber




Kleiderspinde

- vor jedem Abteil eine Tür
- je Abteil eine obere und eine untere Ablage
- Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- Belüftungslöcher im Boden und in der Tür
- Ku-Füße für den Niveausgleich
- Standardausführung mit Knebelgriff für Vorhängeschloß

Kleiderspinde mit einzelnen Abteilen und 4 Türen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54835VL	950x500x1950/2100 mm	für Vorhängeschloß
54835ZL	950x500x1950/2100 mm	Zylindervorreiber

Spinde & Schränke



Kleiderspinde

- vor je 2 Abteilen eine Tür
- je Abteil eine obere und eine untere Ablage
- Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- Belüftungslöcher im Boden und in der Tür
- Ku-Füße für den Niveausgleich
- Standardausführung mit Knebelgriff für Vorhängeschloß

Kleiderspinde mit doppelten Abteilen und 1 Tür

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54832VL	500x500x1950/2100 mm	für Vorhängeschloß
54832ZL	500x500x1950/2100 mm	Zylindervorreiber



Kleiderspinde

- vor je 2 Abteilen eine Tür
- je Abteil eine obere und eine untere Ablage
- Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- Belüftungslöcher im Boden und in der Tür
- Ku-Füße für den Niveausgleich
- Standardausführung mit Knebelgriff für Vorhängeschloß

Kleiderspinde mit doppelten Abteilen und 2 Türen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54834VL	950x500x1950/2100 mm	für Vorhängeschloß
54834ZL	950x500x1950/2100 mm	Zylindervorreiber

Spinde & Schränke




Kleiderspinde

- vor jedem Abteil eine Tür
- je Abteil eine obere und eine untere Ablage
- gelochte Fronten
- Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- Belüftungslöcher im Boden
- Ku-Füße für den Niveausgleich
- Standardausführung mit Knebelgriff für Vorhängeschloß

Kleiderspinde mit einzelnen Abteilen und 2 Türen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54833VG	500x500x1950/2100 mm	für Vorhängeschloß
54833ZG	500x500x1950/2100 mm	Zylindervorreiber



Kleiderspinde

- vor jedem Abteil eine Tür
- je Abteil eine obere und eine untere Ablage
- gelochte Fronten
- Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- Belüftungslöcher im Boden
- Ku-Füße für den Niveausgleich
- Standardausführung mit Knebelgriff für Vorhängeschloß

Kleiderspinde mit einzelnen Abteilen und 4 Türen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54835VG	950x500x1950/2100 mm	für Vorhängeschloß
54835ZG	950x500x1950/2100 mm	Zylindervorreiber

Spinde & Schränke



Fächerschränke

- vor jedem Abteil eine Tür
- je Abteil eine Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- gelochte Fronten
- Ku-Füße für den Niveausgleich
- Standardausführung mit Knebelgriff für Vorhängeschloß

Fächerschränke mit einzelnen Abteilen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54841VL	500x500x1950/2100 mm	für Vorhängeschloß
54841ZL	500x500x1950/2100 mm	Zylindervorreiber



Fächerschränke

- vor jedem Abteil eine Tür
- je Abteil eine Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- gelochte Fronten
- Ku-Füße für den Niveausgleich
- Standardausführung mit Knebelgriff für Vorhängeschloß

Fächerschränke mit einzelnen Abteilen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54842VL	950x500x1950/2100 mm	für Vorhängeschloß
54842ZL	950x500x1950/2100 mm	Zylindervorreiber


Spinde & Schränke



- Wertfachschränke**
- vor jedem Fach eine Tür
 - Türen doppelwandig
 - Ku-Füße für den Niveausgleich
 - Sicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln

Wertfachschränke

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54843S	500x500x1950/2100 mm	mit Sicherheitsschloß



- Wertfachschränke**
- vor jedem Fach eine Tür
 - Türen doppelwandig
 - Ku-Füße für den Niveausgleich
 - Sicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln

Wertfachschränke

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54844S	950x500x1950/2100 mm	mit Sicherheitsschloß

Spinde & Schränke



Kleiderspinde mit Sitzbank

- vor je 2 Abteilen eine Tür
- je Abteil eine Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- je Abteil eine obere und eine untere Ablage
- gelochte Fronten, Boden gelocht
- Ku-Füße für den Niveausgleich
- Standardausführung mit Knebelgriff für Vorhängeschloß
- mit Sitzbank aus stabilen Ku-Prof len in weiß

Spinde mit einzelnen Abteilen und Sitzbank, mit 1 Tür

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54832VGS	500x850x1950/2100 mm	für Vorhängeschloß
54832ZGS	500x850x1950/2100 mm	Zylindervorreiber




Kleiderspinde mit Sitzbank

- vor je 2 Abteilen eine Tür
- je Abteil eine Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- je Abteil eine obere und eine untere Ablage
- gelochte Fronten, Boden gelocht
- Ku-Füße für den Niveausgleich
- Standardausführung mit Knebelgriff für Vorhängeschloß
- mit Sitzbank aus stabilen Ku-Prof len in weiß

Spinde mit einzelnen Abteilen und Sitzbank, mit 2 Türen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
54834VGS	950x850x1950/2100 mm	für Vorhängeschloß
54834ZGS	950x850x1950/2100 mm	Zylindervorreiber

Spinde & Schränke



Umkleidebank einzeln

- Gestell aus Edelstahl 1.4301
- Ku-Füße für den Niveaueausgleich
- mit Schuhablage
- stabile Kunststoffprofile als Sitzfläche
- Farbe weiß

Umkleidebank einzeln

Artikelnummer	Abmessungen
5484510SE	1000x350x420 mm
5484515SE	1500x350x420 mm
5484520SE	2000x350x420 mm



Umkleidebank einzeln

- Gestell aus Edelstahl 1.4301
- mit Kleiderhaken
- Ku-Füße für den Niveaueausgleich
- mit Schuhablage
- stabile Kunststoffprofile als Sitzfläche
- mit Rückenlehne
- Farbe weiß

Umkleidebank einzeln, mit Kleiderhaken

Artikelnummer	Abmessungen
5484510SEK	1000x350x420/1650 mm
5484515SEK	1500x350x420/1650 mm
5484520SEK	2000x350x420x1650 mm



- Umkleidebank doppelt**
- Gestell aus Edelstahl 1.4301
 - mit Kleiderhaken
 - Ku-Füße für den Niveaueausgleich
 - mit Schuhablage
 - stabile Kunststoffprofile als Sitzfläche
 - mit Rückenlehne
 - Farbe weiß

Umkleidebank doppelt, mit Kleiderhaken

Artikelnummer	Abmessungen
5484510SDK	1000x750x420/1650 mm
5484515SDK	1500x750x420/1650 mm
5484520SDK	2000x750x420x1650 mm

hygiene & technik gmbh



Verschlußvarianten

Oben abgebildete Verschlüsse werden von uns standardmäßig eingesetzt:


D = Drehriegelverschluß mit Schlüssel

V = Verschlußknebel für Vorhängeschlösser

Z = Zylindervorreiber mit Schlüssel

Andere Verschlußvarianten bieten wir Ihnen gern an.


Geschirrschränke



- Geschirrschrank**
 - bestehend aus 2 Schränken übereinander
 - mit 4 Schiebetüren
 - mit 1 Zwischenboden pro Schrank-element
 - mit seitlichen Belüftungslöchern

Geschirrschränke 600 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Frontseite	Ausführung
H545000GS	1000x600x2000 mm	4 Schiebetüren	mit Zwischenböden
H5450100GS	1200x600x2000 mm	4 Schiebetüren	mit Zwischenböden
H5450200GS	1400x600x2000 mm	4 Schiebetüren	mit Zwischenböden
H5450300GS	1600x600x2000 mm	4 Schiebetüren	mit Zwischenböden
H5450400GS	1800x600x2000 mm	4 Schiebetüren	mit Zwischenböden
H5450500GS	2000x600x2000 mm	4 Schiebetüren	mit Zwischenböden



- Geschirrschrank**
 - bestehend aus 2 Schränken übereinander
 - mit 4 Schiebetüren
 - mit 1 Zwischenboden pro Schrank-element
 - mit seitlichen Belüftungslöchern

Geschirrschränke 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Frontseite	Ausführung
H546000GS	1000x700x2000 mm	4 Schiebetüren	mit Zwischenböden
H5460100GS	1200x700x2000 mm	4 Schiebetüren	mit Zwischenböden
H5460200GS	1400x700x2000 mm	4 Schiebetüren	mit Zwischenböden
H5460300GS	1600x700x2000 mm	4 Schiebetüren	mit Zwischenböden
H5460400GS	1800x700x2000 mm	4 Schiebetüren	mit Zwischenböden
H5460500GS	2000x700x2000 mm	4 Schiebetüren	mit Zwischenböden

[Neue ergonomische Höhe von 900 mm]

Eckschränke



Eckschränkelement

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Mattschliff
- mit Flügeltür
- Oberplatte hinten 50 mm aufgekantet

Eckschränkelemente mit Aufkantung 600 / 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Frontseite	Ausführung
H5370100	1000x1000x900	Flügeltür	mit Aufkantung
H5370200	1100x1100x900	Flügeltür	mit Aufkantung



Eckschränkelement

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Mattschliff
- mit Flügeltür
- Oberplatte plan, allseitig abgekantet

Eckschränkelemente ohne Aufkantung 600 / 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Frontseite	Ausführung
H5370100KA	1000x1000x900	Flügeltür	ohne Aufkantung
H5370200KA	1100x1100x900	Flügeltür	ohne Aufkantung

Schubladenblöcke



Schubladenblock

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberplatte hinten 50 mm aufgekantet
- mit 3 Schubladen
- höhenverstellbare Füße zum Niveaueausgleich

Schubladenblock mit Aufkantung 600 mm, stationär

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H5441100	425x600x900 mm	3 Schubladen



Schubladenblock

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberplatte hinten 50 mm aufgekantet
- mit 3 Schubladen
- höhenverstellbare Füße zum Niveaueausgleich

Schubladenblöcke mit Aufkantung 700 mm, stationär

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H5441200	425x700x900 mm	3 Schubladen

[Neue ergonomische Höhe von 900 mm]

Schubladenblöcke



Schubladenblock

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberplatte plan, allseitig abgekantet
- mit 3 Schubladen
- höhenverstellbare Füße zum Niveausgleich

Schubladenblock ohne Aufkantung 600 mm, stationär

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H54411KA	425x600x900 mm	3 Schubladen



Schubladenblock

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberplatte plan, allseitig abgekantet
- mit 3 Schubladen
- höhenverstellbare Füße zum Niveausgleich

Schubladenblock ohne Aufkantung 700 mm, stationär

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H54412KA	425x700x900 mm	3 Schubladen

Schubladenblöcke, fahrbar



- Schubladenblock**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberplatte plan, allseitig abgekantet
 - mit 3 Schubladen
 - fahrbar, mit 4 Lenkrollen, 2 x mit Stop
 - Oberplatte schallhemmend unterfüllt

Schubladenblock ohne Aufkantung 600 mm, fahrbar

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H54411FB	425x600x775 mm	3 Schubladen



- Schubladenblock**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberplatte plan, allseitig abgekantet
 - mit 3 Schubladen
 - fahrbar, mit 4 Lenkrollen, 2 x mit Stop

Schubladenblock ohne Aufkantung 700 mm, stationär

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H54412FB	425x700x775 mm	3 Schubladen

[Neue ergonomische Höhe von 900 mm]

Schubladenblöcke



- Schubladenblock**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberplatte hinten 50 mm aufgekantet
 - mit 6 Schubladen GN 1/1
 - höhenverstellbare Füße zum Niveausgleich

Schubladenblock mit Aufkantung 600 mm, stationär mit 6 Schubladen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H5441600	810x600x900 mm	mit 6 Schubladen



- Schubladenblock**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberplatte hinten 50 mm aufgekantet
 - mit 6 Schubladen GN 1/1
 - höhenverstellbare Füße zum Niveausgleich

Schubladenblock mit Aufkantung 700 mm, stationär mit 6 Schubladen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H5441700	810x700x900 mm	mit 6 Schubladen

Schubladenblöcke



- Schubladenblock**
 - Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberplatte plan, allseitig abgekantet
 - mit 6 Schubladen GN 1/1
 - Oberplatte plan, allseitig abgekantet -

Schubladenblock ohne Aufkantung 600 mm, stationär mit 6 Schubladen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H54416KA	810x600x900 mm	mit 6 Schubladen



- Schubladenblock**
 - Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberplatte plan, allseitig abgekantet
 - mit 6 Schubladen GN 1/1
 - höhenverstellbare Füße zum Nivea-
 ausgleich

Schubladenblock ohne Aufkantung 700 mm, stationär mit 6 Schubladen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H54417KA	810x700x900 mm	mit 6 Schubladen

Schubladenblöcke, fahrbar



Schubladenblock

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberplatte plan, allseitig abgekantet
- mit 6 Schubladen GN 1/1
- fahrbar, mit 4 Lenkrollen, 2 x mit Stop
- Oberplatte plan, allseitig abgekantet -

Schubladenblock ohne Aufkantung 600 mm, fahrbar, mit 6 Schubladen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H54416FB	810x600x775 mm	mit 6 Schubladen

Schubladenblock

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberplatte plan, allseitig abgekantet
- mit 6 Schubladen GN 1/1
- fahrbar, mit 4 Lenkrollen, 2 x mit Stop
- höhenverstellbare FüÙe zum Nivea-
ausgleich

Schubladenblock ohne Aufkantung 700 mm, fahrbar, mit 6 Schubladen

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H54417FB	810x700x775 mm	mit 6 Schubladen

Abfallschublade



- Schrank mit Abfallschublade**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberplatte hinten 50 mm aufgekantet
 - mit 1 Abfallschublade ausziehbar
 - höhenverstellbare Füße zum Nivea-
ausgleich

Schrank mit Abfallschublade, mit Aufkantung 600 mm, stationär

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H5442600	425x600x900 mm	mit Abfallschublade



- Schrank mit Abfallschublade**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberplatte hinten 50 mm aufgekantet
 - mit 1 Abfallschublade ausziehbar
 - höhenverstellbare Füße zum Nivea-
ausgleich

Schrank mit Abfallschublade, mit Aufkantung 700 mm, stationär

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H5442700	425x700x900 mm	mit Abfallschublade

[Neue ergonomische Höhe von 900 mm]

Abfallschublade



Schrank mit Abfallschublade

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberplatte plan, allseitig abgekantet
- mit 1 Abfallschublade ausziehbar
- höhenverstellbare Füße zum Niveaugleich

Schrank mit Abfallschublade, ohne Aufkantung 600 mm, stationär

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H54426KA	425x600x900 mm	mit Abfallschublade



Schrank mit Abfallschublade

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberplatte plan, allseitig abgekantet
- mit 1 Abfallschublade ausziehbar
- höhenverstellbare Füße zum Niveaugleich

Schrank mit Abfallschublade, ohne Aufkantung 700 mm, stationär

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H54427KA	425x700x900 mm	mit Abfallschublade

Abfallschublade, fahrbar



- Schrank mit Abfallschublade**
 - Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberplatte plan, allseitig abgekantet
 - mit 1 Abfallschublade ausziehbar -
 fahrbar, mit 4 Lenkrollen, 2 x mit Stop

Schrank mit Abfallschublade, ohne Aufkantung 600 mm, fahrbar

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H54426FB	425x600x775 mm	mit Abfallschublade




- Schrank mit Abfallschublade**
 - Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberplatte plan, allseitig abgekantet
 - mit 1 Abfallschublade ausziehbar -
 fahrbar, mit 4 Lenkrollen, 2 x mit Stop

Schrank mit Abfallschublade, ohne Aufkantung 700 mm, fahrbar

Artikelnummer	Abmessungen	Ausführung
H54427FB	425x700x775 mm	mit Abfallschublade

Wandhängeschränke




Wandhängeschränke vorne offen

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Mattschliff
- offener Schrankraum
- mit höhenverstellbarem Zwischenboden

Wandhängeschränke offen

Artikelnummer	Abmessungen	Frontseite	Ausführung
7120001	1000x400x600 mm	vorne offen	verschweißt
7120101	1200x400x600 mm	vorne offen	verschweißt
7120201	1400x400x600 mm	vorne offen	verschweißt
7120301	1600x400x600 mm	vorne offen	verschweißt
7120401	1800x400x600 mm	vorne offen	verschweißt
7120501	2000x400x600 mm	vorne offen	verschweißt




Wandhängeschränke mit Flügeltüren

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Mattschliff
- mit Flügeltüren
- mit höhenverstellbarem Zwischenboden

Wandhängeschränke mit Flügeltüren

Artikelnummer	Abmessungen	Frontseite	Ausführung
7120002	1000x400x600 mm	mit Flügeltüren	verschweißt
7120102	1200x400x600 mm	mit Flügeltüren	verschweißt
7120202	1400x400x600 mm	mit Flügeltüren	verschweißt
7120302	1600x400x600 mm	mit Flügeltüren	verschweißt
7120402	1800x400x600 mm	mit Flügeltüren	verschweißt
7120502	2000x400x600 mm	mit Flügeltüren	verschweißt

Wandhängeschränke




Wandhängeschränke mit Schiebetüren

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Mattschliff
- mit Schiebetüren
- mit höhenverstellbarem Zwischenboden

Wandhängeschränke mit Schiebetüren

Artikelnummer	Abmessungen	Frontseite	Ausführung
7120003	1000x400x600 mm	mit Schiebetüren	verschweißt
7120103	1200x400x600 mm	mit Schiebetüren	verschweißt
7120203	1400x400x600 mm	mit Schiebetüren	verschweißt
7120303	1600x400x600 mm	mit Schiebetüren	verschweißt
7120403	1800x400x600 mm	mit Schiebetüren	verschweißt
7120503	2000x400x600 mm	mit Schiebetüren	verschweißt



Eckwandhängeschränk

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche Mattschliff
- mit Flügeltür

Eckwandhängeschränk 600 / 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Frontseite	Ausführung
H53701HS	1000x1000x600 mm	Flügeltür	für 600 mm Unterschränk
H53702HS	1100x1100x600 mm	Flügeltür	für 700 mm Unterschränk

Unterschrank für Kombidämpfer

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberplatte Mattschliff
- mit 2 hinteren Haltetaschen
- mit einer durchgehenden vorderen Haltetasche gegen das Verrutschen des Kombidämpfers

Unterschranke für Kombidämpfer ohne Aufkantung 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Für GN 1/1	Ausführung
5210100	700x900x900 mm	2 x 7	oben geschlossen 3-seitig offen



Unterschrank für Kombidämpfer

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberplatte Mattschliff
- mit 2 hinteren Haltetaschen
- mit einer durchgehenden vorderen Haltetasche gegen das Verrutschen des Kombidämpfers

Unterschranke für Kombidämpfer ohne Aufkantung 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Für GN 1/1	Ausführung
5210200	700x900x900 mm	2 x 7	3-seitig geschlossen oben geschlossen

Tische & Schränke



Unterschrank für Kombidämpfer

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberplatte Mattschliff
- mit 2 hinteren Haltelaschen
- mit einer durchgehenden vorderen Haltelasche gegen das Verrutschen des Kombidämpfers

Unterschranke für Kombidämpfer ohne Aufkantung 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Für GN 1/1	Ausführung
5210400	700x900x900 mm	2 x 7	3-seitig offen oben offen

Unterschranke für Kombidämpfer fertigen wir ebenfalls nach Ihren Vorgaben. Nennen Sie uns Ihre Wünsche; wir unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot




Unterschrank für Kombidämpfer

- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberplatte Mattschliff
- mit 2 hinteren Haltelaschen
- mit einer durchgehenden vorderen Haltelasche gegen das Verrutschen des Kombidämpfers

Unterschranke für Kombidämpfer ohne Aufkantung 700 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Für GN 1/1	Ausführung
5210300	700x900x900 mm	2 x 7	3-seitig geschlossen oben offen


Putzmittelschränke



- Putzmittelschrank**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberfläche Mattschliff
 - obere durchgehende Ablage
 - Schrankraum senkrecht geteilt
 - linke Seite offener Schrankraum
 - rechte Seite 3 Böden
 - Ku-Füße für den Niveaueausgleich
 - Drehriegelverschluss
 - Schrägdach

Putzmittelschrank 500 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Verriegelung	Ausführung
54836DL	500x500x1950/2100 mm	Drehriegelverschluss	Flügeltür




- Putzmittelschrank**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberfläche Mattschliff
 - obere durchgehende Ablage
 - Schrankraum senkrecht geteilt
 - linke Seite offener Schrankraum
 - rechte Seite 3 Böden
 - Ku-Füße für den Niveaueausgleich
 - Drehriegelverschluss
 - Schrägdach

Putzmittelschrank 950 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Verriegelung	Ausführung
54837DL	950x500x1950/2100 mm	Drehriegelverschluss	Flügeltür


Materialschränke



- Materialschrank**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberfläche Mattschliff
 - obere durchgehende Ablage
 - mit 3 höhenverstellbaren Böden
 - Ku-Füße für den Niveaueausgleich
 - Drehriegelverschluss
 - Schrägdach

Materialschrank 500 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Verriegelung	Ausführung
54838DL	500x500x1950/2100 mm	Drehriegelverschluss	Flügeltür



- Materialschrank**
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Oberfläche Mattschliff
 - obere durchgehende Ablage
 - mit 3 höhenverstellbaren Böden
 - Ku-Füße für den Niveaueausgleich
 - Drehriegelverschluss
 - Schrägdach

Putzmittelschrank 950 mm

Artikelnummer	Abmessungen	Verriegelung	Ausführung
54839DL	950x500x1950/2100 mm	Drehriegelverschluss	Flügeltür