

Entwässerungstechnik - Ausschreibungstexte

Ablaufrinnen für Bad und Dusche

Duschrinnensystem Typ ´M NORM DRAH-75

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekantert, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinflaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm, inkl. Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene, inkl. Fliesenabschlusskante

mögliche Ausführungsvarianten:

- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- ohne Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene
- ohne Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

Duschrinnensystem einseitiger Hochzug Typ ´M NORM DRAH-75-WF

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekantert, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinflaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm inkl. Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene, inkl. Fliesenabschlusskante

mögliche Ausführungsvarianten:

- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- ohne Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene
- ohne Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

Duschrinnensystem zweiseitiger Hochzug Typ ´M NORM DRAH-75-WF-L (Wand und links)

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekantert, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinflaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm inkl. Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene, inkl. Fliesenabschlusskante

mögliche Ausführungsvarianten:

- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- ohne Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene
- ohne Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

Duschrinnensystem zweiseitiger Hochzug Typ ´M NORM DRAH-75-WF-R (Wand und rechts)

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekantert, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinflaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm

inkl. Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene, inkl. Fliesenabschlusskante

mögliche Ausführungsvarianten:

- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- ohne Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene
- ohne Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

Duschrinnensystem dreiseitiger Hochzug Typ 'M NORM DRAH-75-WF-L-R (Wand und beide Seiten)

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekanet, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinlaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm inkl. Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene, inkl. Fliesenabschlusskante

mögliche Ausführungsvarianten:

- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- ohne Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene
- ohne Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

Duschrinnensystem - Eckversion Typ 'M NORM DRAH-75

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekanet, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinlaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm inkl. Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene, inkl. Fliesenabschlusskante

mögliche Ausführungsvarianten:

- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- ohne Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene
- ohne Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

Duschablauf mit waagrechtem Abgang Typ 'M NORM DRAH-75-Compact

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekanet, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf bzw. Kunststoffablauf, Rinnenbreite 75mm, Wassereinlaufbreite ca.70mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm, Einbautiefe mit Kunststoffablauf 95mm inkl. Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene, inkl. Fliesenabschlusskante

mögliche Ausführungsvarianten:

- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- ohne Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene
- ohne Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

Reihenduschrinne breit Typ 'M NORM DRAH-HRB1-170 **Duschrinne mit Ablauf 1-tlg, Ø 75 mm horizontal niedrige Ausführung**

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, oberer Rand umgekantert, bzw. mit Fliesenklebeflansch für Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. direkt angeschweißten Bodenablauf Einlauf Ø 138mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Abdeckung Standard Duschrinnenabdeckung bzw. Rollrost, inkl. Fliesenklebeflansch, inkl. Fliesenabschlusskante

Optional mit Wandflansch
1-seitig, 2-seitig, 3-seitig

Reihenduschrinne schmal Typ 'M NORM DRAH-HRB1-150 **Duschrinne mit Ablauf 1-tlg, Ø 50 mm horizontal niedrige Ausführung**

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, oberer Rand umgekantert, bzw. mit Fliesenklebeflansch für Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. direkt angeschweißten Bodenablauf aus Edelstahl, bzw. mit Kunststoffablauf, Abdeckung Standard Duschrinnenabdeckung bzw. Rollrost, inkl. Fliesenklebeflansch, inkl. Fliesenabschlusskante

Optional mit Wandflansch
1-seitig, 2-seitig, 3-seitig

Duschrinnensystem Typ 'M NORM DRAV-80

Material Edelstahl rostfrei 1.4301, 14509 oder 1.4404, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle, oberer Rand umgekantert, bzw. mit Fliesenklebeflansch zur Entwässerung auf der Dichtebene, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl, Edelstahlablauf Rinnenbreite 80mm, Wassereinflaufbreite ca.75mm, Rinnentiefe 25 mm, minimale Einbautiefe 40 mm
inkl. Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene, inkl. Fliesenabschlusskante

mögliche Ausführungsvarianten:

- Material 1.4509 durch Titanzusatz (weniger Wärmedehnungen)
- Abdeckungen: befliesbar, Square, Greek, Chaos, Ladder, Wave, Wave In, Caro, Stripes
- ohne Fliesenklebeflansch für Wasserablauf aus Dichtebene
- ohne Fliesenabschlusskante bei Fliesenklebeflansch

Fabr.: MOOSHAMMER hygiene & technik gmbh
Gewerbepark 4
4707 Schlußberg
Tel. 07248 / 644 34 – 0
Fax 07248 / 644 34 – 33
mail: info@mooshammer.at
web: www.mooshammer.at